

# Открытое Акционерное Общество «Уяржелезобетон»



Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, 106

# Цех горячего цинкования металлоконструкций





# Границы проведения общественных слушаний





# Цинк защищает от коррозии


- ежегодно коррозия уничтожает 1/5 мирового производства черных металлов.
- для защиты используется более 2,500,000 тонн цинка в год.









**Горячее цинкование обеспечивает защиту стали от коррозии на срок:**



## Сегменты потребления горячеоцинкованных металлоконструкций




## Горячее цинкование в мире





## Размещение заводов ГЦ



<6 метров  
**8-14 метров**

**6-8 метров**  
строящиеся

**НКП «Центр по развитию Цинка»** *Полькин В. И.*



401

14/08/2013





14/08/2013





00-2  
683 P-24  
УРД 13.05.14


14/08/2013



<b>Застройщик</b>	<b>Открытое Акционерное Общество «Уяржелезобетон». 663920. Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, 106</b>
<b>Основной вид деятельности застройщика</b>	<b>Производство сборных железобетонных конструкций</b>
<b>Намечаемая хозяйственная деятельность</b>	<b>Нанесение антикоррозионного покрытия на стальные конструкции различного назначения методом горячего цинкования</b>
<b>Цель реализации проекта</b>	<b>Диверсификация производства и создание новых рабочих мест</b>
<b>Место размещения объекта</b>	<b>г. Уяр Уярского района Красноярского края, ул. Ленина, д. 106</b>
<b>Сроки строительства</b>	<b>Начало – 2013 г. Окончание – 2016 г.</b>
<b>Организации, осуществляющие проектирование</b>	<b>ЗАО «Созвездие центр». 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.18. ОАО «Красноярсккрайгаз». 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9-а. ООО «Экопроект». 660028, г. Красноярск, ул.Телевизорная 1, строение 31/16</b>

# СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

*ул. Ленина*



*Проектируемый цех  
горячего цинкования*



➤ **Производственная программа –  
32 тысячи тонн металлоконструкций в год**

➤ **Численность персонала – 90 человек**















## **G.M. GRUPPO MACCABEO s.r.l.**

---

IMPIANTI DI ZINCATURA ED ECOLOGICI CONNESSI

**Stabilimento:**

Via Einaudi, 49 - 20036 Meda (MI) Italia - Tel. 0039 0362.340975 (r.a.) - Fax 0039 0362.342587


Codice Fiscale 09392780152 - Partita Iva IT 00956900963

Trib. Monza Reg.Soc. 40238 - C.C.I.A.A. Milano N. 1291547


internet: <http://www.maccabeo.it> - email: [info@maccabeo.it](mailto:info@maccabeo.it)




## Технологическая схема процесса горячего цинкования



## Максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе промплощадки цеха



## Максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки







# Перечень веществ, расчет для которых не целесообразен

Код	Наименование	Сумма См/ПДК
0204	Цинк дихлорид (Цинка хлорид) (в пересчете на цинк)	0,024934
0207	Цинк оксид (в пересчете на цинк)	0,005313
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,029269
0316	Соляная кислота	0,039824
0328	Углерод (Сажа)	0,001547
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,075216
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,004209
2732	Керосин	0,000956

## Уровень шума на границе промплощадки цеха



## Уровень шума на границе жилой застройки







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.31.000.Т.000511.07.10 ОТ 29.07.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

проект расчетной санитарно-защитной зоны ОАО "Уяржелезобетон", устанавливающий расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону в соответствии с приложением,

разработанный ООО "Экология", г. Красноярск, ул. Урицкого, 61 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, дополнение 2 к ГН 2.1.6.1338-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещении жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

задание главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю по установлению размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны ОАО "Уяржелезобетон" № 130 от 09.07.2010 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

(единственный территориальный орган)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№

24.49.31.000.Т.000511.07.10

ОТ


29.07.2010 г.

Проект санитарно-защитной зоны ОАО "Уяржелезобетон", расположенной по ул. Ленина, 106 в г. Уяре Красноярского края.

Санитарно-защитной зоны ОАО "Уяржелезобетон" установлены от границы производственной площадки: 25 метров в северном направлении, 20 метров в северо-восточном направлении, 12 метров в восточном направлении, 20 м в юго-восточном направлении, 20 метров в южном направлении, 12 метров в юго-западном направлении, 12 метров в западном направлении, 20 метров в северо-западном направлении.

Санитарно-защитной зоны обозначены:

- А до точки 1 - 20,0 м;
- В до точки 2 - 25,0 м;
- С до точки 3 - 20,0 м;
- Д до точки 4 - 12,0 м;
- Е до точки 5 - 12,0 м;
- F до точки 6 - 20,0 м;
- G до точки 7 - 12,0 м.



Главный государственный санитарный врач  
заместитель главного государственного санитарного врача)





Выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха проектируемого цеха не окажут значительного негативного воздействия на окружающую природную среду в районе расположения объекта, а также на границе жилой застройки

# приложения





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-045520

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Линия горячего цинкования.

Код ОКП (ТН ВЭД): 31 3763 (8479 81 000 0)

Изготовитель (поставщик): Изготовитель: фирма "G.M.Grupo  
Massabeo S.r.l." (Италия); поставщик: Закрытое акционерное общество  
"Созвездие-центр" (г. Москва, 5-Монетчиковский пер., 20, стр. 3).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение  
экспертизы промышленной безопасности ООО "Холдинг Цветметремонт"  
№ 07-04-ТУ-01039-2011, сертификат соответствия ОС ООО "Серконс"  
№ РОСС ИТ.АВ28.Н10369 от 27.05.2011 г.

Условия применения:

1. Предоставляется разрешение на применение, при наличии технической документации.
2. Осуществление монтажа, ввод в действие и эксплуатация в соответствии с эксплуатационно-технической документацией, действующими в Российской Федерации нормами и правилами промышленной безопасности.
3. Внесение конструктивных изменений в техническое устройство возможно только по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 20.10.2016

Дата выдачи 20.10.2011



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

АВ 069808





23/09/2011 12:36





23/09/2011 12:35





Общество с ограниченной ответственностью  
«Контактные сети Сибири»

ИНН/КПП 5408268349/540801001  
ОКПО 88805993 БИК 045004641  
р/сч 40702810044030013200 в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирск  
к/с 30101810500000000641  
ОГРН 1085473018806  
Юридический адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14/4  
т. 8(383) 306-21-87, 306-21-71; факс.8(383) 306-21-68 (200, 256)

Исх. № 239 от 1.09. 2010г.

Генеральному директору  
ЗАО «Альбион М»  
Чучко В.В.

Техническому директору  
G.M. Gruppo Maccabeo srl  
Сильвио Маккабео

Уважаемые господа!

От имени руководства и работников ООО «Контактные сети Сибири» выражаем Вам нашу благодарность за выполненную работу по проектированию, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования для горячего оцинкования металлоконструкций.

Хотим подчеркнуть высокую экологичность завода и учет потребностей работников. Производственный процесс является энергосберегающим и соответствует всем наиболее строгим требованиям по защите окружающей среды. Современные технологии, внедренные на линии оцинкования, обеспечивают высокую производительность и качество, соответствующее самым высоким стандартам оцинкования, а также позволяют сократить затраты энергетических ресурсов газ и электроэнергию.

Благодарим за быстрое и своевременное участие в процессах обслуживания оборудования в период гарантийного и послегарантийного периода.

Генеральный директор

 Гукун Е.А.








ТФ «Спецтрансмонолит – Т»  
г. Тула  
Участок цинкования













Тулский завод по горячему  
оцинкованию металлоконструкций  
**ТФ «Спецтрансмонolit – Т»**  
**Филиал ЗАО «Спецтрансмонolit»**  
Железнодорожная ул., д. 51а, г. Тула, 300057  
Тел: (4872) 34-09-00; 34-88-48  
www.tulazinc.ru info@tulazinc.ru  
sekrzink@mail.ru  
ОКПО 73576363, ОГРН 1027700230470  
ИНН/КПП 7708169582/710302001

№ 10-2009 № ТФ-01/ 458  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ЗАО «Альбион М»  
Чучко В.В.

Техническому директору  
G.M. Gruppo Massabeo srl  
Сильвио Маккабео

**Уважаемые господа!**

Выражаем Вам и Вашим коллективам благодарность за плодотворный труд и высокое качество комплекса работ по поставке, монтажу и введению в эксплуатацию оборудования для горячего оцинкования металлоконструкций общего назначения, а так же для оцинкования мелкокоразмерных деталей.

Все работы выполнены в соответствии с государственными и профессиональными нормами и доказали свою надёжность, безопасность и эффективность, а поставленное и смонтированное Вашими организациями оборудование, качественная и востребованная потребителем продукция и стабильное сервисное обслуживание – залог прочного закрепления Ваших предприятий на рынке России.

Мы высоко ценим установившиеся между нами отношения сотрудничества и взаимопонимания и надеемся на их развитие в дальнейшем.

Благодарим Вас и Ваши коллективы за проделанную работу и желаем Вам новых трудовых успехов, достижений намеченных ориентиров и благополучия.

Директор



С.Г. Лапшин

**УЯРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Резолюция общественных слушаний**

г. Уяр

18 июля 2013 г.

Общественные слушания назначены Распоряжением И.о. главы Уярского района Н.А. Соболевой от 01.07.2013 г. № 23

1. Инициатор проведения общественных слушаний: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН».

Дата проведения общественных слушаний – 18 июля 2013 года.

Время проведения общественных слушаний – 10 час. 00 мин.

Место проведения общественных слушаний – г.Уяр ул. Ленина 72, зал МБОУ ДОД «ЦДОД» «Пионер».

2. Наименование вопроса: «О размещении на территории г.Уяр, Уярского района Красноярского края цеха горячего цинкования металлоконструкций».

3. Поступившие рекомендации: участники общественных слушаний, заслушав доклад начальника отдела капитального строительства Никишкина Владимира Ивановича по вопросу «О размещении на территории г.Уяр, Уярского района Красноярского края цеха горячего цинкования металлоконструкций» обсудили указанный вопрос о реализации проекта, и решили согласиться с проектом «О размещении на территории г.Уяр, Уярского района Красноярского края цеха горячего цинкования металлоконструкций».

*Голосовали: «за» - 100 , «против» - 1 , «воздержались» -1.*

**РЕШИЛИ:** Резолюцию принять в целом

*Голосовали: «за» - 101 , «против» - 1 , «воздержались» -0.*

Председательствующий на  
общественных слушаниях:



Н.А.Соболева

Секретарь общественных слушаний:

 Е.С.Цицер





АДМИНИСТРАЦИЯ  
Ирбейского района Красноярского края

**ПРОТОКОЛ**

публичных слушаний по вопросу о планируемом размещении ОАО «Уяржелезобетон» цеха горячего цинкования металлоконструкций на территории г. Уяра Уярского района Красноярского края

**14 августа 2013 г.**

**с. Ирбейское**

**№ 1**

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ирбейского района от 29.07.2013 № 917-пг.

Дата проведения публичных слушаний - 14 августа 2013 года.

Время проведения публичных слушаний - 11 час. 00 мин.

Место проведение публичных слушаний - с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2, большой зал администрации Ирбейского района.

Председатель - Д.В. Штельма.

Секретарь - А.А. Алексеева.

Присутствовало: 12 человек.

Приглашенные:

А.Ф. Мокштадт - председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Уяржелезобетон».

В.И. Никишкин - начальник отдела капитального строительства открытого акционерного общества «Уяржелезобетон».

**СЛУШАЛИ:** доклад Владимира Ивановича Никишкина, начальника отдела капитального строительства ОАО «Уяржелезобетон», по вопросу «О планируемом размещении ОАО «Уяржелезобетон» цеха горячего цинкования металлоконструкций на территории г. Уяра Уярского района Красноярского края».

**РЕШИЛИ:** согласиться с предложенным проектом «О планируемом размещении ОАО «Уяржелезобетон» цеха горячего цинкования металлоконструкций на территории г. Уяра Уярского района Красноярского края».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 человек.

«ПРОТИВ» - 0 человек.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 человека

Председатель

Д.В. Штельма

Секретарь

А.А. Алексеева